




GAMME RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES

PROTECTION DES CANALISATIONS


- ▶ BLOQUE LES COURANTS VAGABONDS
- ▶ ÉVITE LA COROSION DES TUYAUTERIES



FEMELLE À SOUDER



FEMELLE - FEMELLE



FEMELLE - MÂLE



ÉCROU TOURNANT




CROIX




MAXI D'UTILISATION

- 16 bar
- 600 Volts
- 110°C à 10 bar



FEMELLE À SOUDER

Dim.	∅		Qté.
F1/2"	16	1870	1
F3/4"	16	1871	1
F3/4"	18	1872	1
F3/4"	22	1873	1
F1"	28	1874	1
F1 1/4"	32	1875	1
F1 1/2"	35	1876	1

FEMELLE - FEMELLE

∅		Qté.
F1/2"- F1/2"	1877	1
F3/4"- F3/4"	1878	1
F1"- F1"	1879	1
F1 1/4"- F1 1/4"	1880	1
F1 1/2"- F1 1/2"	1881	1
F2"- F2"	1882	1

FEMELLE - MÂLE

∅		Qté.
F1/2"- M1/2"	1883	1
F1/2"- M3/4"	1886	1
F3/4"- M3/4"	1884	1
∅		Qté.
F3/4" - M3/4"	1890S2	2

ECROU-TOURNANT

∅		Qté.
F3/4"- F3/4"	1887	1

CROIX

∅		Qté.
M3/4"- F3/4" + 2 sorties M1/2"	1888	1



RACCORDS LAITON

RACCORDS À VISSER

ÉCROUS



D10
ÉCROU ORDINAIRE

DIM.	Ø	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	8	D10 388	D10C 388	10
	10	D10 3810	D10C 3810	10
	12	D10 3812	D10C 3812	10
	14	D10 3814	D10C 3814	10
1/2	10	D10 1210	D10C 1210	10
	12	D10 1212	D10C 1212	10
	14	D10 1214	D10C 1214	10
5/8	16	D10 1216	D10C 1216	10
	16	D10 5816	D10C 5816	10
	18	D10 5818	D10C 5818	10
3/4	19	D10 5819	D10C 5819	10
	12	D10 3412	D10C 3412	10
	14	D10 3414	D10C 3414	10
1"	16	D10 3416	D10C 3416	10
	18	D10 3418	D10C 3418	10
	20	D10 3420	D10C 3420	10
	20	D10 120	D10C 120	5
1 1/4	22	D10 122	D10C 122	5
	26	D10 126	D10C 126	5
	32	D10 11432	D10C 11432	5
1 1/2	33	D10 11433	D10C 11433	5
	36	D10 11436	D10C 11436	5
	40	D10 11240	D10C 11240	5
2"	42	D10 11242	D10C 11242	5
	50	D10 250	D10C 250	1
	52	D10 252	D10C 252	1



D11
ÉCROU COLLET BATTU «374»

DIM.	Ø	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	8	D11 388	D11C 388	10
	10	D11 3810	D11C 3810	10
	12	D11 3812	D11C 3812	10
	14	D11 3814	D11C 3814	10
1/2	10	D11 1210	D11C 1210	10
	12	D11 1212	D11C 1212	10
	14	D11 1214	D11C 1214	10
5/8	15	D11 1215	D11C 1215	10
	16	D11 1216	D11C 1216	10
	12	D11 5812	D11C 5812	10
3/4	14	D11 5814	D11C 5814	10
	16	D11 5816	D11C 5816	10
	10	D11 3410	D11C 3410	10
1"	12	D11 3412	D11C 3412	10
	14	D11 3414	D11C 3414	10
	15	D11 3415	D11C 3415	10
	16	D11 3416	D11C 3416	10
	18	D11 3418	D11C 3418	10
	20	D11 3420	D11C 3420	10
7/8	22	D11 3422	D11C 3422	10
	12	D11 7812	D11C 7812	10
	14	D11 7814	D11C 7814	10
	16	D11 7816	D11C 7816	10
	18	D11 7818	D11C 7818	10
	20	D11 7820	D11C 7820	10
1"	22	D11 7822	D11C 7822	10
	14	D11 114	D11C 114	5
	16	D11 116	D11C 116	5
	18	D11 118	D11C 118	5
	20	D11 120	D11C 120	5
	22	D11 122	D11C 122	5
	24	D11 124	D11C 124	5
	25	D11 125	D11C 125	5
	26	D11 126	D11C 126	5
	28	D11 11428	D11C 11428	5
1 1/4	30	D11 11430	D11C 11430	5
	32	D11 11432	D11C 11432	5
1 1/2	32	D11 11232	D11C 11232	5
	36	D11 11236	D11C 11236	5
	38	D11 11238	D11C 11238	5
	40	D11 11240	D11C 11240	5
	42	D11 11242	D11C 11242	5
2"	40	D11 240	D11C 240	1
	42	D11 242	D11C 242	1
	44	D11 244	D11C 244	1
	46	D11 246	D11C 246	1




D10S
ÉCROU SANITAIRE BRUT

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D10S 388	10
	10	D10S 3810	10
	11	D10S 3811	10
	12	D10S 3812	10
	12,5	D10S 3812,5	10
1/2	13	D10S 3813	10
	10	D10S 1210	10
	12	D10S 1212	10
	14	D10S 1214	10
	15	D10S 1215	10
	16	D10S 1216	10
3/4	17	D10S 1217	10
	16	D10S 3416	10
	19	D10S 3419	10
	21	D10S 3421	10
1"	26	D10S 126	5
1 1/4	33	D10S 11433	5
	39	D10S 11439	5
1 1/2	40	D10S 11240	5

Sachet plastique

RACCORDS À VISSER

RÉDUCTIONS



D18B
RÉDUCTION 6 PANS «241»

DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D18B 1418	D18BC 1418	10
3/8	1/8	D18B 3818	D18BC 3818	10
	1/4	D18B 3814	D18BC 3814	10
1/2	1/8	D18B 1218	D18BC 1218	10
	1/4	D18B 1214	D18BC 1214	10
	3/8	D18B 1238	D18BC 1238	10
3/4	1/4	D18B 3414	D18BC 3414	10
	3/8	D18B 3438	D18BC 3438	10
	1/2	D18B 3412	D18BC 3412	10
1"	1/2	D18B 112	D18BC 112	5
	3/4	D18B 134	D18BC 134	5
1 1/4	1/2	D18B 11412	D18BC 11412	5
	3/4	D18B 11434	D18BC 11434	5
1 1/2	1"	D18B 1141	D18BC 1141	5
	1/2	D18B 11212	D18BC 11212	5
	3/4	D18B 11234	D18BC 11234	5
2"	1"	D18B 1121	D18BC 1121	5
	1 1/4	D18B 112114	D18BC 112114	5
	1/2	D18B 212	D18BC 212	1
	3/4	D18B 234	D18BC 234	1
	1"	D18B 21	D18BC 21	1
	1 1/4	D18B 2114	D18BC 2114	1
2 1/2	1 1/2	D18B 2112	D18BC 2112	1
	2"	D18B 2122	D18BC 2122	1
3"	2"	D18B 32	D18BC 32	1



D18BE
RÉDUCTION 6 PANS À BUTÉE

DIM.		RÉF.	
1/2	3/8	D18BE 1238	10
3/4	1/2	D18BE 3412	10
1"	1/2	D18BE 112	5
	3/4	D18BE 134	5
1 1/4	3/4	D18BE 11434	5
	1"	D18BE 1141	5
1 1/2	1 1/4	D18BE 112114	5
2"	1 1/2	D18BE 2112	1



D18
RÉDUCTION RONDE À BUTÉE «199»

DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D18 1418	D18C 1418	10
3/8	1/8	D18 3818	D18C 3818	10
	1/4	D18 3814	D18C 3814	10
1/2	1/4	D18 1214	D18C 1214	10
	3/8	D18 1238	D18C 1238	10
	1/4	D18 3414	D18C 3414	10
3/4	3/8	D18 3438	D18C 3438	10
	1/2	D18 3412	D18C 3412	10
	5/8	D18 3458	D18C 3458	10
1"	3/8	D18 138	D18C 138	5
	1/2	D18 112	D18C 112	5
	3/4	D18 134	D18C 134	5
1 1/4	7/8	D18 178	D18C 178	5
	1/2	D18 11412	D18C 11412	5
	3/4	D18 11434	D18C 11434	5
1 1/2	1"	D18 1141	D18C 1141	5
	1"	D18 1121	D18C 1121	5
2"	1 1/4	D18 112114	D18C 112114	5
	1 1/2	D18 2112	D18C 2112	1



D18S
RÉDUCTION RONDE SANS BUTÉE

DIM.		RÉF.	
1/4	1/8	D18S 1418	10
3/8	1/8	D18S 3818	10
	1/4	D18S 3814	10
1/2	1/4	D18S 1214	10
	3/8	D18S 1238	10
	1/4	D18S 3414	10
3/4	3/8	D18S 3438	10
	1/2	D18S 3412	10
	5/8	D18S 3458	10
1"	3/8	D18S 138	5
	1/2	D18S 112	5
	3/4	D18S 134	5

RACCORDS À VISSER

CONTRE-ÉCROUS

UNIONS



D110
CONTRE ÉCROU
«310»

DIM.	RÉF.	
1/4	D110 14	10
3/8	D110 38	10
1/2	D110 12	10
3/4	D110 34	10
1"	D110 1	5
1 1/4	D110 114	5
1 1/2	D110 112	5
2"	D110 2	1



D111
CONTRE ÉCROU
PETIT PLATEAU

DIM.	RÉF.	
3/8	D111 38	10
1/2	D111 12	10
3/4	D111 34	10
1"	D111 1	5
1 1/4	D111 114	5
1 1/2	D111 112	5
2"	D111 2	1



D112
CONTRE ÉCROU
GRAND PLATEAU

DIM.	RÉF.	
3/8	D112 38	10
1/2	D112 12	10
3/4	D112 34	10
1"	D112 1	5
1 1/4	D112 114	5
1 1/2	D112 112	5
2"	D112 2	1



D13
UNION MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D13 388	10
	10	D13 3810	10
	12	D13 3812	10
1/2	8	D13 128	10
	10	D13 1210	10
	12	D13 1212	10
	14	D13 1214	10
5/8	16	D13 1216	10
	12	D13 5812	10
	14	D13 5814	10
3/4	16	D13 5816	10
	10	D13 3410	10
	12	D13 3412	10
	14	D13 3414	10
7/8	16	D13 3416	10
	18	D13 3418	10
	20	D13 3420	10
	22	D13 3422	10
	12	D13 7812	5
	14	D13 7814	5
1"	16	D13 7816	5
	18	D13 7818	5
	20	D13 7820	5
	22	D13 7822	5
	14	D13 114	5
	16	D13 116	5
1 1/4	18	D13 118	5
	20	D13 120	5
	22	D13 122	5
	24	D13 124	5
2"	25	D13 125	5
	26	D13 126	5
	28	D13 11428	5
	30	D13 11430	5
	32	D13 11432	5



D113
RACCORD UNION
2 PIÈCES

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	D113 388	10
	10	D113 3810	10
	12	D113 3812	10
1/2	8	D113 128	10
	10	D113 1210	10
	12	D113 1212	10
	14	D113 1214	10
5/8	16	D113 1216	10
	12	D113 5812	10
	14	D113 5814	10
3/4	16	D113 5816	10
	10	D113 3410	10
	12	D113 3412	10
	14	D113 3414	10
7/8	16	D113 3416	10
	18	D113 3418	10
	20	D113 3420	10
	22	D113 3422	10
	12	D113 7812	5
	14	D113 7814	5
1"	16	D113 7816	5
	18	D113 7818	5
	20	D113 7820	5
	22	D113 7822	5
	14	D113 114	5
	16	D113 116	5
1 1/4	18	D113 118	5
	20	D113 120	5
	22	D113 122	5
	24	D113 124	5
2"	25	D113 125	5
	26	D113 126	5
	28	D113 11428	5
	30	D113 11430	5
	32	D113 11432	5

BOUCHONS - PASTILLES PLEINES



D19
BOUCHON MÂLE
«292»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D19 18	D19C 18	10
1/4	D19 14	D19C 14	10
3/8	D19 38	D19C 38	10
1/2	D19 12	D19C 12	10
5/8	D19 58	D19C 58	10
3/4	D19 34	D19C 34	10
7/8	D19 78	D19C 78	5
1"	D19 1	D19C 1	5
1 1/4	D19 114	D19C 114	5
1 1/2	D19 112	D19C 112	5
2"	D19 2	D19C 2	1



D19B
BOUCHON
FEMELLE «300»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D19B 18	D19BC 18	10
1/4	D19B 14	D19BC 14	10
3/8	D19B 38	D19BC 38	10
1/2	D19B 12	D19BC 12	10
5/8	D19B 58	D19BC 58	10
3/4	D19B 34	D19BC 34	10
7/8	D19B 78	D19BC 78	5
1"	D19B 1	D19BC 1	5
1 1/4	D19B 114	D19BC 114	5
1 1/2	D19B 112	D19BC 112	5
2"	D19B 2	D19BC 2	1
20 x 150	D19B 20	D19BC 20	5



PO
PASTILLE PLEINE

DIM.	RÉF.	
3/8	PO 38	10
1/2	PO 12	10
5/8	PO 58	10
3/4	PO 34	10
7/8	PO 78	5
1"	PO 1	5
1 1/4	PO 114	5
1 1/2	PO 112	5
2"	PO 2	1

Sachet plastique

RACCORDS À VISSER

MAMELONS DOUBLE MÂLE



D17
MAMELON DM ÉGAL «280»

DIM.	AL. (MM)	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8		D17 18	D17C 18	10
1/4		D17 14	D17C 14	10
3/8	10	D17 3810	D17C 3810	10
	11,5	D17 38	D17C 38	10
1/2	12	D17 1212	D17C 1212	10
	14,5	D17 12	D17C 12	10
5/8		D17 58	D17C 58	10
3/4	16	D17 3416	D17C 3416	10
	18	D17 3418	D17C 3418	10
	19	D17 34	D17C 34	10
7/8		D17 78	D17C 78	5
1"		D17 1	D17C 1	5
1 1/4		D17 114	D17C 114	5
1 1/2		D17 112	D17C 112	5
2"		D17 2	D17C 2	1
2 1/4		D17 214	D17C 214	1
2 1/2		D17 212	D17C 212	1
3"		D17 3	D17C 3	1
3 1/2		D17 312	D17C 312	1
4"		D17 4	D17C 4	1



D12
MAMELON DM ÉGAL CONIQUE

DIM.	RÉF.	
1/4	D12 14	5
3/8	D12 38	5
1/2	D12 12	5
3/4	D12 34	5
1"	D12 1	1
1 1/4	D12 114	1
1 1/2	D12 112	1



D14
MAMELON DM INÉGAL CONIQUE

DIM.		RÉF.	
1/4	3/8	D14 1438	5
3/8	1/2	D14 3812	5
1/2	3/4	D14 1234	5



D17B
MAMELON DM RÉDUIT «245»

DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D17B 1418	D17BC 1418	10
3/8	1/8	D17B 3818	D17BC 3818	10
	1/4	D17B 3814	D17BC 3814	10
1/2	1/8	D17B 1218	D17BC 1218	10
	1/4	D17B 1214	D17BC 1214	10
	3/8 Al : 12	D17B 123812	D17BC 123812	10
	3/8 Al : 15	D17B 1238	D17BC 1238	10
5/8	3/8	D17B 5838	D17BC 5838	10
	1/2	D17B 5812	D17BC 5812	10
3/4	3/8	D17B 3438	D17BC 3438	10
	1/4	D17B 3414	D17BC 3414	10
	1/2 Al : 14	D17B 341214	D17BC 341214	10
	1/2 Al : 19	D17B 3412	D17BC 3412	10
	5/8	D17B 3458	D17BC 3458	10
7/8	1/2	D17B 7812	D17BC 7812	5
	5/8	D17B 7858	D17BC 7858	5
	3/4	D17B 7834	D17BC 7834	5
1"	3/8	D17B 138	D17BC 138	5
	1/2	D17B 112	D17BC 112	5
	5/8	D17B 158	D17BC 158	5
	3/4	D17B 134	D17BC 134	5
	7/8	D17B 178	D17BC 178	5
1 1/4	1/2	D17B 11412	D17BC 11412	5
	3/4	D17B 11434	D17BC 11434	5
1 1/2	1"	D17B 1141	D17BC 1141	5
	3/4	D17B 11234	D17BC 11234	5
	1"	D17B 1121	D17BC 1121	5
2"	1 1/4	D17B 112114	D17BC 112114	5
	1"	D17B 21	D17BC 21	1
	1 1/4	D17B 2114	D17BC 2114	1
2 1/4	1 1/2	D17B 2112	D17BC 2112	1
	2"	D17B 2142	D17BC 2142	1
	2"	D17B 2122	D17BC 2122	1
2 1/2	2 1/4	D17B 212214	D17BC 212214	1
	3"	D17B 3212	D17BC 3212	1



D17O
MAMELON DM «280L»
FILETAGE 40 MM

DIM.		RÉF.	
3/8		D17O 38	5
1/2		D17O 12	5
3/4		D17O 34	5
1"		D17O 1	1
1 1/4		D17O 114	1
1 1/2		D17O 112	1
2"		D17O 2	1

RACCORDS À VISSER

MAMELONS MÂLE - FEMELLE



D15
MAMELON MF ÉGAL «246»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D15 18	D15C 18	10
1/4	D15 14	D15C 14	10
3/8	D15 38	D15C 38	10
1/2	D15 12	D15C 12	10
5/8	D15 58	D15C 58	10
3/4	D15 34	D15C 34	10
7/8	D15 78	D15C 78	5
1"	D15 1	D15C 1	5
1 1/4	D15 114	D15C 114	5
1 1/2	D15 112	D15C 112	5
2"	D15 2	D15C 2	1
2 1/4	D15 214	D15C 214	1
2 1/2	D15 212	D15C 212	1
3"	D15 3	D15C 3	1



D15T
MAMELON MF MÂLE RÉDUIT «246R»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8 D15T 1418	D15TC 1418	10
3/8	1/8 D15T 3818	D15TC 3818	10
	1/4 D15T 3814	D15TC 3814	10
1/2	1/8 D15T 1218	D15TC 1218	10
	1/4 D15T 1214	D15TC 1214	10
5/8	3/8 D15T 5838	D15TC 5838	10
	1/2 D15T 5812	D15TC 5812	10
3/4	3/8 D15T 3438	D15TC 3438	10
	1/2 D15T 3412	D15TC 3412	10
	5/8 D15T 3458	D15TC 3458	10
7/8	1/2 D15T 7812	D15TC 7812	5
	5/8 D15T 7858	D15TC 7858	5
1"	3/4 D15T 7834	D15TC 7834	5
	3/8 D15T 138	D15TC 138	5
	1/2 D15T 112	D15TC 112	5
1 1/4	5/8 D15T 158	D15TC 158	5
	3/4 D15T 134	D15TC 134	5
	7/8 D15T 178	D15TC 178	5
	1/2 D15T 11412	D15TC 11412	5
1 1/2	3/4 D15T 11434	D15TC 11434	5
	1" D15T 1141	D15TC 1141	5
2"	3/4 D15T 11234	D15TC 11234	5
	1" D15T 1121	D15TC 1121	5
2 1/4	1 1/4 D15T 112114	D15TC 112114	5
	1" D15T 21	D15TC 21	1
	1 1/4 D15T 2114	D15TC 2114	1
2 1/2	1 1/2 D15T 2112	D15TC 2112	1
	2" D15T 2142	D15TC 2142	1
3"	2" D15T 2122	D15TC 2122	1




D15B
MAMELON MF FEMELLE RÉDUIT «243»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8 D15B 1418	D15BC 1418	10
3/8	1/8 D15B 3818	D15BC 3818	10
	1/4 D15B 3814	D15BC 3814	10
1/2	1/8 D15B 1218	D15BC 1218	10
	1/4 D15B 1214	D15BC 1214	10
	3/8 Al : 12 D15B 123812	D15BC 123812	10
5/8	3/8 Al : 15 D15B 1238	D15BC 1238	10
	3/8 D15B 5838	D15BC 5838	10
	1/2 D15B 5812	D15BC 5812	10
3/4	3/8 D15B 3438	D15BC 3438	10
	1/4 D15B 3414	D15BC 3414	10
	1/2 Al : 14 D15B 341214	D15BC 341214	10
	1/2 Al : 19 D15B 3412	D15BC 3412	10
7/8	5/8 D15B 3458	D15BC 3458	10
	1/2 D15B 7812	D15BC 7812	5
	5/8 D15B 7858	D15BC 7858	5
1"	3/4 D15B 7834	D15BC 7834	5
	3/8 D15B 138	D15BC 138	5
	1/2 D15B 112	D15BC 112	5
	5/8 D15B 158	D15BC 158	5
1 1/4	3/4 D15B 134	D15BC 134	5
	7/8 D15B 178	D15BC 178	5
	1/2 D15B 11412	D15BC 11412	5
1 1/2	3/4 D15B 11434	D15BC 11434	5
	1" D15B 1141	D15BC 1141	5
2"	3/4 D15B 11234	D15BC 11234	5
	1" D15B 1121	D15BC 1121	5
	1 1/4 D15B 112114	D15BC 112114	5
2 1/4	1" D15B 21	D15BC 21	1
	1 1/4 D15B 2114	D15BC 2114	1
2 1/2	1 1/2 D15B 2112	D15BC 2112	1
	2" D15B 2142	D15BC 2142	1
3"	2" D15B 2122	D15BC 2122	1
	2 1/4 D15B 212214	D15BC 212214	1
	2 1/2 D15B 3212	D15BC 3212	1



D15BE
MAMELON MF FEMELLE RÉDUIT
AVEC BUTÉE «243B»

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/8	D15BE 1238	10
3/4 - 1/2	D15BE 3412	10
1" - 3/4	D15BE 134	5



D15O
MAMELON MF «246L»
FILETAGE 40 MM

DIM.	RÉF.	
3/8	D15O 38	5
1/2	D15O 12	5
3/4	D15O 34	5
1"	D15O 1	1

Sachet plastique

RACCORDS À VISSER

MANCHONS DOUBLE FEMELLE



D16
MANCHON DF «272» SANS BUTÉE

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D16 18	D16C 18	10
1/4	D16 14	D16C 14	10
3/8	D16 38	D16C 38	10
1/2	D16 12	D16C 12	10
5/8	D16 58	D16C 58	10
3/4	D16 34	D16C 34	10
7/8	D16 78	D16C 78	5
1"	D16 1	D16C 1	5
1 1/4	D16 114	D16C 114	5
1 1/2	D16 112	D16C 112	5
2"	D16 2	D16C 2	1



D16T
MANCHON DF «270B» AVEC BUTÉE

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/8	D16T 18	D16TC 18	10
1/4	D16T 14	D16TC 14	10
3/8	D16T 38	D16TC 38	10
1/2	D16T 12	D16TC 12	10
5/8	D16T 58	D16TC 58	10
3/4	D16T 34	D16TC 34	10
7/8	D16T 78	D16TC 78	5
1"	D16T 1	D16TC 1	5
1 1/4	D16T 114	D16TC 114	5
1 1/2	D16T 112	D16TC 112	5
2"	D16T 2	D16TC 2	1



D16B
MANCHON DF RÉDUIT «240»

DIM.		RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	1/8	D16B 1418	D16BC 1418	10
3/8	1/8	D16B 3818	D16BC 3818	10
	1/4	D16B 3814	D16BC 3814	10
1/2	1/8	D16B 1218	D16BC 1218	10
	1/4	D16B 1214	D16BC 1214	10
5/8	3/8	D16B 1238	D16BC 1238	10
	1/2	D16B 5812	D16BC 5812	10
3/4	1/4	D16B 3414	D16BC 3414	10
	3/8	D16B 3438	D16BC 3438	10
	1/2	D16B 3412	D16BC 3412	10
	5/8	D16B 3458	D16BC 3458	10
1"	3/8	D16B 138	D16BC 138	5
	1/2	D16B 112	D16BC 112	5
	5/8	D16B 158	D16BC 158	5
	3/4	D16B 134	D16BC 134	5
1 1/4	1/2	D16B 11412	D16BC 11412	5
	3/4	D16B 11434	D16BC 11434	5
	1"	D16B 1141	D16BC 1141	5
1 1/2	1/2	D16B 11212	D16BC 11212	5
	3/4	D16B 11234	D16BC 11234	5
	1"	D16B 1121	D16BC 1121	5
	1 1/4	D16B 112114	D16BC 112114	5
2"	1 1/4	D16B 2114	D16BC 2114	1
	1 1/2	D16B 2112	D16BC 2112	1



D16M
MANCHON DF SÉRIE FORTE SANS BUTÉE
«270»

DIM.	RÉF.	
3/8	D16M 38	5
1/2	D16M 12	5
3/4	D16M 34	5
1"	D16M 1	5
1 1/4	D16M 114	5
1 1/2	D16M 112	5
2"	D16M 2	1
2 1/2	D16M 212	1
3"	D16M 3	1



D16BE
MANCHON DF RÉDUIT AVEC BUTÉE
«240B»

DIM.	RÉF.		
3/8	1/4	D16BE 3814	10
1/2	3/8	D16BE 1238	10
3/4	1/2	D16BE 3412	10
1"	3/4	D16BE 134	10

RACCORDS À VISSER

RACCORDS UNION



R75
COUDE UNION MF «98»

DIM.	RÉF.	
3/8	R75 38	10
1/2	R75 12	10
3/4	R75 34	5
1"	R75 1	5
1 1/4	R75 114	5



R76
RACCORD UNION MF «126»

DIM.	RÉF.	
3/8	R76 38	10
1/2	R76 12	10
3/4	R76 34	5
1"	R76 1	5
1 1/4	R76 114	5
1 1/2	R76 112	5
2"	R76 2	1
2 1/2	R76 212	1



R77
RACCORD UNION MM

DIM.	RÉF.	
3/8	R77 38	10
1/2	R77 12	10
3/4	R77 34	5
1"	R77 1	5
1 1/4	R77 114	5



R78
RACCORD UNION FF

DIM.	RÉF.	
1/2	R78 12	10
3/4	R78 34	10
1"	R78 1	5
1 1/4	R78 114	5
1 1/2	R78 112	5
2"	R78 2	1
2 1/2	R78 212	1
3"	R78 3	1

RACCORDS FEMELLE - FEMELLE



R80
RACCORD DROIT
FF ÉGAL

DIM.	RÉF.	
1/2	R80 12	10
3/4	R80 34	10
1"	R80 1	10



R81
RACCORD DROIT
FF INÉGAL

DIM.	RÉF.	
3/8 - 1/2	R81 3812	10
3/4 - 1/2	R81 3412	10



R91
RACCORD COUDE FF
ÉGAL ET INÉGAL

DIM.	RÉF.	
1/2 - 3/8	R91 1238	10
1/2 - 1/2	R91 1212	10
3/4 - 1/2	R91 3412	10
3/4 - 3/4	R91 3434	10

CROIX



CRM
CROIX MÂLE «185»

DIM.	RÉF.	
3/8	CRM 38	5
1/2	CRM 12	5
3/4	CRM 34	5
1"	CRM 1	1



CRF
CROIX FEMELLE «180»

DIM.	RÉF.	
3/8	CRF 38	5
1/2	CRF 12	5
3/4	CRF 34	5
1"	CRF 1	1



C422
CROIX DOUBLE MF 1/2"
ÉCROU TOURNANT - 2 X 2 SORTIES VERTICALES 1/2"

DIM.	RÉF.	
1/2	C422	5



C4112
CROIX SIMPLE MF 1/2"
ÉCROU TOURNANT

DIM.	RÉF.	
1/2	C4112	10

Sachet plastique

RACCORDS À VISSER

COUDES



R53
COUDE MÂLE «94»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R53 14	R53C 14	10
3/8	R53 38	R53C 38	10
1/2	R53 12	R53C 12	10
5/8	R53 58	R53C 58	10
3/4	R53 34	R53C 34	10
1"	R53 1	R53C 1	5
1 1/4	R53 114	R53C 114	5
1 1/2	R53 112	R53C 112	5
2"	R53 2	R53C 2	1



R53B
COUDE FEMELLE «90»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R53B 14	R53BC 14	10
3/8	R53B 38	R53BC 38	10
1/2	R53B 12	R53BC 12	10
3/4	R53B 34	R53BC 34	10
1"	R53B 1	R53BC 1	5
1 1/4	R53B 114	R53BC 114	5
1 1/2	R53B 112	R53BC 112	5
2"	R53B 2	R53BC 2	1



R54
COUDE MF ÉGAL «92»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
3/8	R54 38	R54C 38	10
1/2	R54 12	R54C 12	10
3/4	R54 34	R54C 34	10
1"	R54 1	R54C 1	5
1 1/4	R54 114	R54C 114	5
1 1/2	R54 112	R54C 112	5
2"	R54 2	R54C 2	1



R54B
COUDE MF-MÂLE RÉDUIT «92R»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
F3/4 - M1/2	R54B 3412	R54BC 3412	10



R57
COUDE MF OU FF
ÉC. PRISONNIER 3/4"

POSITION ÉCROU	DIM.	RÉF.	
1	3/4 - 3/4	R57 3434	5
1 et 2	3/4 - 3/4	R57 D3434	5

TÉS



R50
TÊTE MÂLE «135»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R50 14	R50C 14	10
3/8	R50 38	R50C 38	10
1/2	R50 12	R50C 12	10
5/8	R50 58	R50C 58	10
3/4	R50 34	R50C 34	10
1"	R50 1	R50C 1	5
1 1/4	R50 114	R50C 114	5
1 1/2	R50 112	R50C 112	5
2"	R50 2	R50C 2	1



R50B
TÊTE FEMELLE «130»

DIM.	RÉF. BRUT	RÉF. CHROMÉ	
1/4	R50B 14	R50BC 14	10
3/8	R50B 38	R50BC 38	10
1/2	R50B 12	R50BC 12	10
3/4	R50B 34	R50BC 34	10
1"	R50B 1	R50BC 1	5
1 1/4	R50B 114	R50BC 114	5
1 1/2	R50B 112	R50BC 112	5
2"	R50B 2	R50BC 2	1



R70
TÊTE ÉC. PRISONNIER 3/4"

POSITION ÉCROU	DIM.	RÉF.	
Modèle présenté 1	3/4	R70 1	5
1 et 2	3/4	R70 12	5
3	3/4	R70 3	5
1 et 3	3/4	R70 13	5

RACCORDS À VISSER

RACCORDS COMPTEUR - MANCHETTES - ALLONGES - CIRCULATEURS



DIM.	L (MM)	RÉF. BRUT	RÉF. POLI-CHROMÉ	
3/8	25	D25 3825	D25C 3825	10
	50	D25 3850	D25C 3850	10
	75	D25 3875	D25C 3875	5
	100	D25 38100	D25C 38100	5
1/2	25	D25 1225	D25C 1225	10
	50	D25 1250	D25C 1250	10
	75	D25 1275	D25C 1275	5
	100	D25 12100	D25C 12100	5
3/4	25	D25 3425	D25C 3425	10
	50	D25 3450	D25C 3450	10
	75	D25 3475	D25C 3475	5
	100	D25 34100	D25C 34100	5



DIM.	L (MM)	RÉF.	
3/8	25	D25P 3825	10
	50	D25P 3850	10
	75	D25P 3875	5
	100	D25P 38100	5
1/2	25	D25P 1225	10
	50	D25P 1250	10
	75	D25P 1275	5
	100	D25P 12100	5
3/4	25	D25P 3425	10
	50	D25P 3450	10
	75	D25P 3475	5
	100	D25P 34100	5

(poli-chromé page 81)




ÉCROU	DOUILLE	RÉF.	
1"	1/2	C32 112	10
1 1/4	3/4	C32 11434	10
1 1/2	3/4	C32 11234	2
	1"	C32 1121	2
2"	1 1/4	C32 2114	2
À SOUDER			
1 1/2	Ø 22	C32 11222	2
	Ø 28	C32 11228	2




L.(MM)	RÉF.		
	SANS ALÉSAGE	AVEC ALÉSAGE	
27,5	D24 25	D24 AR25	5
32,5	D24 30	D24 AR30	5
37,5	D24 35	D24 AR35	5
67,5	D24 65	D24 AR65	5
72,5	D24 70	D24 AR70	5
77,5	D24 75	D24 AR75	5

L : longueur de butée à butée
A : alésage pour porte clapet



FILETÉ SANS TROU DE PLOMBAGE			
FEM.	MÂLE	RÉF.	
1/2	3/8	R69 1238	10
	*1/2	R69 1212	10
1/2 - *1/2	-	R69F 1212	10
	1/2	R69 3412	10
3/4	*3/4	R69 3434	10
	*3/4 - 60mm	RC69 3434	5
	*1"	R69 341	5
*3/4-3/4	-	R69F 3434	5
1"	3/4	R69 134	5
	*1"	R69 11	5
*1" - 1"	-	R69 F11	5
1 1/4	1"	R69 1141	5
	*1 1/4	R69 114114	5
1 1/2	1 1/4	R69 112114	5
	*1 1/2	R69 112112	5
2"	*2"	R69 1122	5
	1 1/2	R69 2112	1
2 1/2	2"	R69 21122	1

* écrou prisonnier



FILETÉ AVEC TROU DE PLOMBAGE			
FEM.	MÂLE	RÉF.	
1/2	3/8	R69P 1238	10
	*1/2	R69P 1212	10
1/2 - *1/2	-	R69FP 1212	10
	1/2	R69P 3412	10
3/4	*3/4	R69P 3434	10
	*3/4 - 60mm	RC69P 3434	5
	*1"	R69P 341	5
*3/4-3/4	-	R69FP 3434	5
1"	3/4	R69P 134	5
	*1"	R69P 11	5
*1" - 1"	-	R69FP 11	5
1 1/4	1"	R69P 1141	5
	*1 1/4	R69P 114114	5
1 1/2	1 1/4	R69P 112114	5
	*1 1/2	R69P 112112	5
2"	*2"	R69P 1122	5
	1 1/2	R69P 2112	1
2 1/2	2"	R69P 21122	1

* écrou prisonnier



ÉCROU PRISONNIER			
DIM.	RÉF.		
1/2	3/4	D42 1234	1
3/4	3/4	D42 3434	1



DIM.	L.(MM)	RÉF.	
3/4	110	D25M 110	10
	130	D25M 130	5
	170	D25M 170	5
1"	190	D25M 190	5

Autres dimensions sur demande

Sachet plastique Vrac

RACCORDS À VISSER

TUBES FILETÉS



BFC
BOBINE FILETÉE
50 MM

DIM.	RÉF.	
1/4	BFC 14	10
3/8	BFC 38	10
1/2	BFC 12	10
3/4	BFC 34	10
1"	BFC 1	5
1"1/4	BFC 114	5
1"1/2	BFC 112	5



BF
BOBINE FILETÉE
100 MM

DIM.	RÉF.	
1/4	BF 14	10
3/8	BF 38	10
1/2	BF 12	10
3/4	BF 34	10
1"	BF 1	5
1"1/4	BF 114	1
1"1/2	BF 112	1



TF
TUBE FILETÉ
1 MÈTRE

DIM.	RÉF.	V
1/4	TF 14	1
3/8	TF 38	1
1/2	TF 12	1
3/4	TF 34	1
1"	TF 1	1
1"1/4	TF 114	1
1"1/2	TF 112	1

Autres longueurs sur demande

OLIVES À VISSER ET À SOUDER - TUYAU GAZ



B54
OLIVE MÂLE
FILETÉE

DIM.	RÉF.	
1/4	B54 14	10
3/8	B54 38	10
1/2	B54 12	10



B55
OLIVE FEMELLE
FILETÉE

DIM.	RÉF.	
1/4	B55 14	10
3/8	B55 38	10
1/2	B55 12	10



B56
OLIVE FEMELLE
À SOUDER

Ø	RÉF.	
8	B56 8	10
10	B56 10	10
12	B56 12	10
14	B56 14	10



G205
RACCORD ÉCROU LIBRE 1/2"

RÉF.	
G205	10



B58
TÉ

RÉF.	
B58	10

RACCORDS RÉPARATION TUYAUX ACIER



RTA
JONCTION ÉGALE

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTA 38	5
15/21	RTA 12	5
20/27	RTA 34	5
26/34	RTA 1	1
33/42	RTA 114	1
40/49	RTA 112	1
50/60	RTA 2	1



RTM
RACCORD MÂLE

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTM 38	5
15/21	RTM 12	5
20/27	RTM 34	5
26/34	RTM 1	1
33/42	RTM 114	1
40/49	RTM 112	1
50/60	RTM 2	1



RTF
RACCORD FEMELLE

Ø TUBE ACIER	RÉF.	
12/17	RTF 38	5
15/21	RTF 12	5
20/27	RTF 34	5
26/34	RTF 1	1
33/42	RTF 114	1
40/49	RTF 112	1
50/60	RTF 2	1

RACCORDS À SOUDER

MANCHONS FER - CUIVRE



D34
MANCHON MÂLE
«243 GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	8	D34 148	10
	10	D34 1410	10
3/8	8	D34 388	10
	10	D34 3810	10
	12	D34 3812	10
	14	D34 3814	10
	16	D34 3816	10
1/2	18	D34 3818	10
	10	D34 1210	10
	12	D34 1212	10
	14	D34 1214	10
	15	D34 1215	10
	16	D34 1216	10
3/4	18	D34 1218	10
	20	D34 1220	10
	22	D34 1222	10
	12	D34 3412	10
	14	D34 3414	10
	15	D34 3415	10
	16	D34 3416	10
1"	18	D34 3418	10
	20	D34 3420	10
	22	D34 3422	10
	25	D34 3425	10
	28	D34 3428	10
	16	D34 116	5
1 1/4	18	D34 118	5
	20	D34 120	5
	22	D34 122	5
	25	D34 125	5
	26	D34 126	5
	28	D34 128	5
	32	D34 132	5
1 1/2	22	D34 11422	5
	25	D34 11425	5
	28	D34 11428	5
	32	D34 11432	5
	35	D34 11435	5
	36	D34 11436	5
2"	40	D34 11440	5
	42	D34 11442	5
	32	D34 11232	5
	36	D34 11236	5
	40	D34 11240	5
2 1/2	42	D34 11242	5
	52	D34 11252	5
	40	D34 240	1
	42	D34 242	1
	52	D34 252	1
	54	D34 254	1
	56	D34 256	1
3"	63	D34 263	1
	64	D34 264	1
	63	D34 21263	1
	64	D34 21264	1
	70	D34 21270	1
4"	76	D34 21276	1
	80	D34 380	1
	85	D34 385	1
4"	89	D34 389	1
	100	D34 4100	1
103	D34 4103	1	



D34B
MANCHON
FEMELLE «270GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	8	D34B 148	10
	10	D34B 1410	10
3/8	8	D34B 388	10
	10	D34B 3810	10
	12	D34B 3812	10
	14	D34B 3814	10
	16	D34B 3816	10
1/2	18	D34B 3818	10
	10	D34B 1210	10
	12	D34B 1212	10
	14	D34B 1214	10
	15	D34B 1215	10
	16	D34B 1216	10
3/4	18	D34B 1218	10
	20	D34B 1220	10
	22	D34B 1222	10
	12	D34B 3412	10
	14	D34B 3414	10
	15	D34B 3415	10
	16	D34B 3416	10
1"	18	D34B 3418	10
	20	D34B 3420	10
	22	D34B 3422	10
	25	D34B 3425	10
	28	D34B 3428	10
	16	D34B 116	5
1 1/4	18	D34B 118	5
	20	D34B 120	5
	22	D34B 122	5
	25	D34B 125	5
	26	D34B 126	5
	28	D34B 128	5
	32	D34B 132	5
1 1/2	22	D34B 11422	5
	25	D34B 11425	5
	28	D34B 11428	5
	32	D34B 11432	5
	35	D34B 11435	5
	36	D34B 11436	5
2"	40	D34B 11440	5
	42	D34B 11442	5
	32	D34B 11232	5
	36	D34B 11236	5
	40	D34B 11240	5
2 1/2	42	D34B 11242	5
	52	D34B 11252	5
	40	D34B 240	1
	42	D34B 242	1
	52	D34B 252	1
	54	D34B 254	1
	56	D34B 256	1
3"	63	D34B 263	1
	64	D34B 264	1
	63	D34B 21263	1
	64	D34B 21264	1
	70	D34B 21270	1
4"	76	D34B 21276	1
	80	D34B 380	1
	85	D34B 385	1
4"	89	D34B 389	1
	100	D34B 4100	1
103	D34B 4103	1	

COUDES FER - CUIVRE



S84B
COUDE MÂLE
«92GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S84B 3810	10
	12	S84B 3812	10
1/2	14	S84B 3814	10
	10	S84B 1210	10
	12	S84B 1212	10
	14	S84B 1214	10
	16	S84B 1216	10
3/4	18	S84B 1218	10
	16	S84B 3416	10
	18	S84B 3418	10
	20	S84B 3420	10
1"	22	S84B 3422	10
	22	S84B 122	5
28	S84B 128	5	



S84
COUDE FEMELLE
«90GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S84 3810	10
	12	S84 3812	10
	14	S84 3814	10
1/2	10	S84 1210	10
	12	S84 1212	10
	14	S84 1214	10
	16	S84 1216	10
3/4	18	S84 1218	10
	16	S84 3416	10
	18	S84 3418	10
	20	S84 3420	10
1"	22	S84 3422	10
	22	S84 122	5
28	S84 128	5	



S84L
COUDE FEMELLE
LONG «90GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	S84L 3812	10
	14	S84L 3814	10
1/2	12	S84L 1212	10
	14	S84L 1214	10
16	S84L 1216	10	



S84BL
COUDE MÂLE LONG
«92GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	S84BL 3812	10
	14	S84BL 3814	10
1/2	12	S84BL 1212	10
	14	S84BL 1214	10
16	S84BL 1216	10	

RACCORDS À SOUDER

RACCORDS UNION 3 PIÈCES SPHÉRO-CONIQUES

FER - CUIVRE



R66
UNION 3 PCS
MÂLE «341GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	10	R66 1410	10
	8	R66 388	10
	10	R66 3810	10
3/8	12	R66 3812	10
	14	R66 3814	10
	16	R66 3816	10
	18	R66 3818	10
	10	R66 1210	10
1/2	12	R66 1212	10
	14	R66 1214	10
	15	R66 1215	10
	16	R66 1216	10
	18	R66 1218	10
3/4	20	R66 1220	10
	12	R66 3412	10
	14	R66 3414	10
	15	R66 3415	10
	16	R66 3416	10
	18	R66 3418	10
	20	R66 3420	10
	22	R66 3422	10
1"	25	R66 3425	10
	28	R66 3428	10
	16	R66 116	5
	18	R66 118	5
	20	R66 120	5
	22	R66 122	5
	25	R66 125	5
1 1/4	28	R66 128	5
	32	R66 132	5
	22	R66 11422	5
	25	R66 11425	5
	28	R66 11428	5
	32	R66 11432	5
1 1/2	35	R66 11435	5
	36	R66 11436	5
	40	R66 11440	5
	42	R66 11442	5
	32	R66 11232	5
2"	36	R66 11236	5
	40	R66 11240	5
	42	R66 11242	5
2 1/2	52	R66 11252	1
	40	R66 240	1
	42	R66 242	1
	52	R66 252	1
	54	R66 254	1
	56	R66 256	1
3"	63	R66 263	1
	64	R66 264	1
	63	R66 21263	1
	64	R66 21264	1
4"	70	R66 21270	1
	76	R66 21276	1
	80	R66 380	1
4"	85	R66 385	1
	89	R66 389	1
	100	R66 4100	1
	103	R66 4103	1



R67
UNION 3 PCS
FEMELLE «340GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	10	R67 1410	10
	8	R67 388	10
	10	R67 3810	10
3/8	12	R67 3812	10
	14	R67 3814	10
	16	R67 3816	10
	18	R67 3818	10
	10	R67 1210	10
1/2	12	R67 1212	10
	14	R67 1214	10
	15	R67 1215	10
	16	R67 1216	10
	18	R67 1218	10
3/4	20	R67 1220	10
	12	R67 3412	10
	14	R67 3414	10
	15	R67 3415	10
	16	R67 3416	10
	18	R67 3418	10
	20	R67 3420	10
	22	R67 3422	10
1"	25	R67 3425	10
	28	R67 3428	10
	16	R67 116	5
	18	R67 118	5
	20	R67 120	5
	22	R67 122	5
	25	R67 125	5
1 1/4	28	R67 128	5
	32	R67 132	5
	22	R67 11422	5
	25	R67 11425	5
	28	R67 11428	5
	32	R67 11432	5
1 1/2	35	R67 11435	5
	36	R67 11436	5
	40	R67 11440	5
	42	R67 11442	5
	32	R67 11232	5
2"	36	R67 11236	5
	40	R67 11240	5
	42	R67 11242	5
2 1/2	52	R67 11252	1
	40	R67 240	1
	42	R67 242	1
	52	R67 252	1
	54	R67 254	1
	56	R67 256	1
3"	63	R67 263	1
	64	R67 264	1
	63	R67 21263	1
	64	R67 21264	1
4"	70	R67 21270	1
	76	R67 21276	1
	80	R67 380	1
4"	85	R67 385	1
	89	R67 389	1
	100	R67 4100	1
	103	R67 4103	1

À SOUDER



R61
UNION 3 PCS
«340CU»

Ø	RÉF.	
10	R61 10	10
12	R61 12	10
14	R61 14	10
16	R61 16	10
18	R61 18	10
20	R61 20	5
22	R61 22	5
25	R61 25	5
28	R61 28	5
32	R61 32	5
40	R61 40	5
42	R61 42	5
52	R61 52	1



C32
RACCORD POUR
CIRCULATEUR

ÉCROU	DOUILLE	RÉF.	
1 1/2	Ø 22	C32 11222	2
	Ø 28	C32 11228	2

RACCORDS À SOUDER

TÉS



S92
TÉ PURGEUR
DROIT «130CU»

Ø	RÉF.	
10	S92 10	10
12	S92 12	10
14	S92 14	10
16	S92 16	10
18	S92 18	5
20	S92 20	5
22	S92 22	5



S92B
TÉ PURGEUR
ÉQUERRE «90CU»

Ø	RÉF.	
10	S92B 10	10
12	S92B 12	10
14	S92B 14	10
16	S92B 16	10
18	S92B 18	5
20	S92B 20	5
22	S92B 22	5



S90
TÉ FER CUIVRE
«130GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	S90 3810	10
	12	S90 3812	10
	14	S90 3814	10
1/2	12	S90 1212	10
	14	S90 1214	10
	16	S90 1216	10
	18	S90 1218	10
	22	S90 1222	5
3/4	22	S90 3422	5

2 PIÈCES À JOINT PLAT



R90
RACCORD COUDÉ
ÉCRO PRISONNIER «2GC»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R90 3810	10
	12	R90 3812	10
	14	R90 3814	10
1/2	12	R90 1212	10
	14	R90 1214	10
	16	R90 1216	10
3/4	18	R90 1218	10
	14	R90 3414	10
	16	R90 3416	10
	18	R90 3418	10
	20	R90 3420	10
1"	22	R90 3422	10
	22	R90 122	5
	28	R90 128	5



R60
RACCORD ÉCRO PRISONNIER «359GCL»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R60 3810	10
	12	R60 3812	10
	14	R60 3814	10
1/2	12	R60 1212	10
	14	R60 1214	10
	16	R60 1216	10
	18	R60 1218	10
	14	R60 3414	10
3/4	16	R60 3416	10
	18	R60 3418	10
	20	R60 3420	10
	22	R60 3422	10
	22	R60 122	5
1"	28	R60 128	5
	28	R60 11428	5
1 1/4	32	R60 11432	5
	40	R60 11240	5
1 1/2	42	R60 11242	5
	52	R60 252	1



R55D
RACCORD 2 PIÈCES «359GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	8	R55D 388	10
	10	R55D 3810	10
	12	R55D 3812	10
1/2	10	R55D 1210	10
	12	R55D 1212	10
	14	R55D 1214	10
3/4	16	R55D 1216	10
	12	R55D 3412	10
	14	R55D 3414	10
	16	R55D 3416	10
	18	R55D 3418	10
1"	20	R55D 3420	10
	22	R55D 3422	10
	18	R55D 118	5
	20	R55D 120	5
	22	R55D 122	5
1 1/4	28	R55D 11428	5
	32	R55D 11432	5
1 1/2	36	R55D 11236	5
20 x 150	12	R55D 2012	5
	14	R55D 2014	5



R560
DOUILLE
DÉCOLLETÉE «359CU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R560 3810	10
	12	R560 3812	10
1/2	10	R560 1210	10
	12	R560 1212	10
	14	R560 1214	10
3/4	12	R560 3412	10
	14	R560 3414	10
	16	R560 3416	10
	18	R560 3418	10
1"	20	R560 120	5
	22	R560 122	5
1 1/4	28	R560 11428	5
1 1/2	36	R560 11236	5

Sachet plastique

RACCORDS À SOUDER

3 PIÈCES À JOINT PLAT



R61B
3 PIÈCES «330CU»

Ø	RÉF.	
10	R61B 10	10
12	R61B 12	10
14	R61B 14	10
16	R61B 16	10
18	R61B 18	10
20	R61B 20	5
22	R61B 22	5
25	R61B 25	5
28	R61B 28	5
32	R61B 32	5
40	R61B 40	5
42	R61B 42	5
52	R61B 52	1



R561
3 PIÈCES MÂLE
«331GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R561 3810	10
	12	R561 3812	10
	14	R561 3814	10
1/2	10	R561 1210	10
	12	R561 1212	10
	14	R561 1214	10
	16	R561 1216	10
3/4	18	R561 1218	10
	12	R561 3412	10
	14	R561 3414	10
	16	R561 3416	10
	18	R561 3418	10
	20	R561 3420	10
1"	22	R561 3422	10
	18	R561 118	5
	20	R561 120	5
	22	R561 122	5
1 1/4	25	R561 125	5
	28	R561 128	5
1 1/2	25	R561 11425	5
	28	R561 11428	5
36	R561 11236	5	



R562
3 PIÈCES FEMELLE
«330GCU»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	R562 3810	10
	12	R562 3812	10
	14	R562 3814	10
1/2	10	R562 1210	10
	12	R562 1212	10
	14	R562 1214	10
	16	R562 1216	10
3/4	18	R562 1218	10
	12	R562 3412	10
	14	R562 3414	10
	16	R562 3416	10
	18	R562 3418	10
	20	R562 3420	10
1"	22	R562 3422	10
	18	R562 118	5
	20	R562 120	5
	22	R562 122	5
1 1/4	25	R562 125	5
	28	R562 128	5
1 1/2	25	R562 11425	5
	28	R562 11428	5
36	R562 11236	5	

BOUCHONS



D191S
BOUCHON FEMELLE
«130H»

Ø	RÉF.	
8	D191S 8	10
10	D191S 10	10
12	D191S 12	10
14	D191S 14	10
16	D191S 16	10
18	D191S 18	10
20	D191S 20	5
22	D191S 22	5
28	D191S 28	5
32	D191S 32	5
40	D191S 40	5



D190
BOUCHON MÂLE
«290»

Ø	RÉF.	
8	D190 8	10
10	D190 10	10
12	D190 12	10
14	D190 14	10
16	D190 16	10
18	D190 18	10
20	D190 20	5
22	D190 22	5
28	D190 28	5



R71
BOUCHON DE
DÉGORGEMENT «302»

Ø	RÉF.	
28	R71 28	5
30	R71 30	5
32	R71 32	5
34	R71 34	5
36	R71 36	5
38	R71 38	5
40	R71 40	5
42	R71 42	5
50	R71 50	5
52	R71 52	5

3 ET 4 VOIES



CSX
CROIX À SOUDER «180CU»

Ø	RÉF.	
10	CSX 10	5
12	CSX 12	5
14	CSX 14	5
16	CSX 16	5
18	CSX 18	5
20	CSX 20	5
22	CSX 22	5



DIS
DISTRIBUTION À SOUDER «221CU»

Ø	RÉF.	
10	DIS 10	5
12	DIS 12	5
14	DIS 14	5
16	DIS 16	5
18	DIS 18	5
20	DIS 20	5
22	DIS 22	5

RACCORDS À SOUDER

COUDES



R72
UNION 3 PIÈCES
«96GCU» FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	R72 3812	10
	14	R72 3814	10
1/2	12	R72 1212	10
	14	R72 1214	10
	16	R72 1216	10
3/4	18	R72 1218	10
	16	R72 3416	5
	18	R72 3418	5
	20	R72 3420	5
1"	22	R72 3422	5
	28	R72 122	5
1 1/4	28	R72 128	5
	32	R72 11432	1
	36	R72 11436	1



R73
UNION 3 PIÈCES
«98GCU» MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	R73 3812	10
	14	R73 3814	10
1/2	12	R73 1212	10
	14	R73 1214	10
	16	R73 1216	10
3/4	18	R73 1218	10
	16	R73 3416	5
	18	R73 3418	5
	20	R73 3420	5
1"	22	R73 3422	5
	22	R73 122	5
	28	R73 128	5



CAS
SUR APPLIQUE
«8471G»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	CAS 3810	10
	12	CAS 3812	10
	14	CAS 3814	10
1/2	12	CAS 1212	10
	14	CAS 1214	10
	16	CAS 1216	10

RACCORDS ET COUDES À JOINT PLAT



R58
RACCORD COUDÉ 2 PIÈCES

DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON BRUT	RÉF. LAITON CHROMÉ	RÉF. CUIVRE	
3/8	12	10	R58T 3812	R58TC 3812	R58C 3812	10
	12	10	R58T 1212	R58TC 1212	R58C 1212	10
1/2	14	12	R58T 1214	R58TC 1214	R58C 1214	10
	16	14	R58T 1216	R58TC 1216	R58C 1216	10
3/4	16	14	R58T 3416	R58TC 3416	R58C 3416	5
	18	16	R58T 3418	R58TC 3418	R58C 3418	5
1"	22	20			R58C 122	5
	25	23	R58T 125	R58TC 125		5
1 1/4	32	30	R58T 11432	R58TC 11432	R58C 11432	1
1 1/2	38	36	R58T 11238	R58TC 11238	R58C 11238	1



R55
RACCORD DROIT 2 PIÈCES
«359G»

DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON BRUT	RÉF. CUIVRE	
3/8	10	8	R55T 3810	R55C 3810	10
	12	10	R55T 3812	R55C 3812	10
1/2	12	10	R55T 1212	R55C 1212	10
	14	12	R55T 1214	R55C 1214	10
	16	14	R55T 1216	R55C 1216	10
3/4	16	14	R55T 3416	R55C 3416	10
	18	16	R55T 3418	R55C 3418	10
	20	18	R55T 3420	R55C 3420	10
1"	22	20	R55T 122	R55C 122	5
	25	23	R55T 125	R55C 125	5
1 1/4	32	30	R55T 11432	R55C 11432	5
1 1/2	38	36	R55T 11238	R55C 11238	5



R65
DOUILLE DROITE

DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON	RÉF. CUIVRE	
3/8	10	8	R65T 3810	R65C 3810	10
	12	10	R65T 3812	R65C 3812	10
1/2	12	10	R65T 1212	R65C 1212	10
	14	12	R65T 1214	R65C 1214	10
	16	14	R65T 1216	R65C 1216	10
3/4	16	14	R65T 3416	R65C 3416	5
	18	16	R65T 3418	R65C 3418	5
1"	22	20		R65C 122	5
1 1/4	32	30	R65T 11432	R65C 11432	1
1 1/2	38	36	R65T 11238	R65C 11238	1



R68
DOUILLE COUDÉE

DIM.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF. LAITON	RÉF. CUIVRE	
3/8	12	10	R68T 3812	R68C 3812	10
	12	10	R68T 1212	R68C 1212	10
1/2	14	12	R68T 1214	R68C 1214	10
	16	14	R68T 1216	R68C 1216	10
3/4	16	14	R68T 3416	R68C 3416	5
	18	16	R68T 3418	R68C 3418	5
1"	22	20		R68C 122	5
1 1/4	32	30	R68T 11432	R68C 11432	1
1 1/2	38	36	R68T 11238	R68C 11238	1

RACCORDS INSTANTANÉS

BICONIQUES OLIVES LAITON



D36
JONCTION
BICÔNE ÉGALE

DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D36 186	10
	6	D36 146	10
1/4	8	D36 148	10
	8	D36 388	10
3/8	10	D36 3810	10
	12	D36 3812	10
1/2	12	D36 1212	10
	14	D36 1214	10
5/8	16	D36 5816	5
	16	D36 3416	5
3/4	18	D36 3418	5
	20	D36 3420	5
1"	22	D36 122	5

Autres dimensions sur demande



D36B
JONCTION
BICÔNE INÉGALE

Ø	RÉF.	CDT.	
10	8	D36B 108	10
	8	D36B 128	10
12	10	D36B 1210	10
	8	D36B 148	10
14	10	D36B 1410	10
	12	D36B 1412	10
15	10	D36B 1510	10
	12	D36B 1512	10
16	14	D36B 1514	10
	10	D36B 1610	10
16	12 (1/2)	D36B 1612	10
	14 (1/2)	D36B 1614	10
16	12 (5/8)	D36B 51612	10
	14 (5/8)	D36B 51614	10
18	14	D36B 1814	5
	16	D36B 1816	5
20	18	D36B 2018	5



D40
OLIVE BICÔNE
LAITON

Ø	RÉF.	CDT.
6	D40 6	10
8	D40 8	10
10	D40 10	10
12	D40 12	10
14	D40 14	10
16	D40 16	10
18	D40 18	5
20	D40 20	5
22	D40 22	5



D35
RACCORD
BICÔNE MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D35 186	10
	6	D35 146	10
1/4	8	D35 148	10
	10	D35 1410	10
1/4	12	D35 1412	10
	14	D35 1414	10
3/8	6	D35 386	10
	8	D35 388	10
3/8	10	D35 3810	10
	12	D35 3812	10
3/8	14	D35 3814	10
	8	D35 128	10
1/2	10	D35 1210	10
	12	D35 1212	10
1/2	14	D35 1214	10
	15	D35 1215	10
1/2	16	D35 1216	10
	18	D35 1218	10
1/2	20	D35 1220	5
	16	D35 5816	5
5/8	14	D35 3414	5
	16	D35 3416	5
3/4	18	D35 3418	5
	20	D35 3420	5
3/4	22	D35 3422	5
	22	D35 122	5

Autres dimensions sur demande



D35B
RACCORD
BICÔNE FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	CDT.
1/8	6	D35B 186	10
	6	D35B 146	10
1/4	8	D35B 148	10
	10	D35B 1410	10
1/4	12	D35B 1412	10
	14	D35B 1414	10
3/8	6	D35B 386	10
	8	D35B 388	10
3/8	10	D35B 3810	10
	12	D35B 3812	10
3/8	14	D35B 3814	10
	8	D35B 128	10
1/2	10	D35B 1210	10
	12	D35B 1212	10
1/2	14	D35B 1214	10
	15	D35B 1215	10
1/2	16	D35B 1216	10
	18	D35B 1218	10
1/2	20	D35B 1220	5
	16	D35B 5816	5
5/8	14	D35B 3414	5
	16	D35B 3416	5
3/4	18	D35B 3418	5
	20	D35B 3420	5
3/4	22	D35B 3422	5
	22	D35B 122	5

Autres dimensions sur demande



D39
ÉCROU BICÔNE
LAITON

Ø	RÉF.	CDT.	
1/8	6	D39 186	10
	6	D39 146	10
1/4	8	D39 148	10
	8	D39 388	10
3/8	10	D39 3810	10
	12	D39 3812	10
3/8	12	D39 1212	10
	14	D39 1214	10
1/2	16	D39 1216	10
	16	D39 5816	5
5/8	16	D39 3416	5
	18	D39 3418	5
3/4	20	D39 3420	5
	22	D39 122	5

RACCORDS INSTANTANÉS

BICONIQUES OLIVES LAITON



D38
TÉ BICÔNE

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	6	D38 146	10
	8	D38 148	10
3/8	8	D38 388	10
	10	D38 3810	10
	12	D38 3812	10
1/2	12	D38 1212	10
	14	D38 1214	10
5/8	16	D38 1216	10
	16	D38 5816	5
3/4	16	D38 3416	5
	18	D38 3418	5
1"	22	D38 122	5



D37
COUDE BICÔNE

DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	6	D37 146	10
	8	D37 148	10
3/8	8	D37 388	10
	10	D37 3810	10
	12	D37 3812	10
1/2	12	D37 1212	10
	14	D37 1214	10
5/8	16	D37 1216	10
	16	D37 5816	5
3/4	16	D37 3416	5
	18	D37 3418	5
1"	22	D37 122	5



D38F
TÉ BICÔNE FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	D38F 1212	5
	14	D38F 1214	5
	15	D38F 1215	5
	16	D38F 1216	5



APLI
APPLIQUE BICÔNE FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
12	12	APLI 1212	5
	14	APLI 1214	5
	16	APLI 1216	5



D37B
COUDE BICÔNE INÉGAL

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	D37B 1210	5
14	10	D37B 1410	5



D37M
COUDE BICÔNE MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	D37M 3812	10
	12	D37M 1212	10
1/2	14	D37M 1214	10
	15	D37M 1215	10
	16	D37M 1216	10
	18	D37M 1218	10



D37F
COUDE BICÔNE FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	D37F 3812	10
1/2	12	D37F 1212	10
	14	D37F 1214	10
	15	D37F 1215	10
	16	D37F 1216	10
	18	D37F 1218	10

Sachet plastique

RACCORDS INSTANTANÉS

BICONIQUES OLIVES PTFE



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D36T 186	10
	6	D36T 146	10
1/4	8	D36T 148	10
	8	D36T 388	10
3/8	10	D36T 3810	10
	12	D36T 3812	10
	12	D36T 1212	10
1/2	14	D36T 1214	10
	16	D36T 1216	10
5/8	16	D36T 5816	5
	16	D36T 3416	5
3/4	18	D36T 3418	5
	20	D36T 3420	5
1"	22	D36T 122	5

Autres dimensions sur demande



DIM.	Ø	RÉF.	
10	8	D36BT 108	10
	8	D36BT 128	10
12	10	D36BT 1210	10
	10	D36BT 1410	10
14	12	D36BT 1412	10
	12 (1/2)	D36BT 1612	10
16	14 (1/2)	D36BT 1614	10
	12 (5/8)	D36BT 51612	5
	14 (5/8)	D36BT 51614	5

Autres dimensions sur demande



DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	6	D37T 146	10
	8	D37T 148	10
3/8	8	D37T 388	10
	10	D37T 3810	10
	12	D37T 3812	10
1/2	12	D37T 1212	10
	14	D37T 1214	10
5/8	16	D37T 1216	10
	16	D37T 5816	5
3/4	16	D37T 3416	5
	18	D37T 3418	5
1"	22	D37T 122	5



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D35T 186	10
	6	D35T 146	10
1/4	8	D35T 148	10
	10	D35T 1410	10
3/8	8	D35T 388	10
	10	D35T 3810	10
	12	D35T 3812	10
1/2	14	D35T 3814	10
	10	D35T 1210	10
	12	D35T 1212	10
5/8	14	D35T 1214	10
	16	D35T 1216	10
3/4	16	D35T 5816	5
	14	D35T 3414	5
1"	16	D35T 3416	5
	18	D35T 3418	5
	20	D35T 3420	5
	22	D35T 3422	5
	22	D35T 122	5

Autres dimensions sur demande



DIM.	Ø	RÉF.	
1/8	6	D35BT 186	10
	6	D35BT 146	10
1/4	8	D35BT 148	10
	10	D35BT 1410	10
	8	D35BT 388	10
3/8	10	D35BT 3810	10
	12	D35BT 3812	10
	14	D35BT 3814	10
	10	D35BT 1210	10
1/2	12	D35BT 1212	10
	14	D35BT 1214	10
	16	D35BT 1216	10
5/8	16	D35BT 5816	5
	14	D35BT 3414	5
3/4	16	D35BT 3416	5
	18	D35BT 3418	5
	20	D35BT 3420	5
	22	D35BT 3422	5
1"	22	D35BT 122	5

Autres dimensions sur demande



DIM.	Ø	RÉF.	
1/4	6	D38T 146	10
	8	D38T 148	10
3/8	8	D38T 388	10
	10	D38T 3810	10
1/2	12	D38T 3812	10
	12	D38T 1212	10
5/8	14	D38T 1214	10
	16	D38T 1216	10
3/4	16	D38T 5816	5
	16	D38T 3416	5
1"	18	D38T 3418	5
	22	D38T 122	5



Ø	RÉF.	
6	D40T 6	10
8	D40T 8	10
10	D40T 10	10
12	D40T 12	10
14	D40T 14	10
16	D40T 16	10
18	D40T 18	5
20	D40T 20	5
22	D40T 22	5

RACCORDS INSTANTANÉS

JOINTS TYPE «GRIPP»



D360
JONCTION ÉGALE
TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D360 3810	10
1/2	12	D360 1212	10
	14	D360 1214	10
3/4	16	D360 3416	10



D360B
JONCTION INÉGALE
TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
10	12	D360B 1012	10
	14	D360B 1014	10
12	14	D360B 1214	10



D350B
RACCORD FEMELLE
TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D350B 3810	10
1/2	12	D350B 1212	10
	14	D350B 1214	10
3/4	16	D350B 3416	10



D390
JOINT + ÉCROU
TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D390 3810	10
1/2	12	D390 1212	10
	14	D390 1214	10
3/4	16	D390 3416	10



D380
TÉ TYPE «GRIPP»

Ø	RÉF.	
10	D380 10	10
12	D380 12	10
14	D380 14	10
16	D380 16	10



D350
RACCORD MÂLE
TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D350 3810	10
1/2	12	D350 1212	10
	14	D350 1214	10
3/4	16	D350 3416	10



D385
JOINT TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D385 3810	10
	12	D385 1212	10
1/2	14	D385 1214	10
	14	D385 3414	10
3/4	16	D385 3416	10
3/4	18	D385 3418	10
1	22	D385 122	10



D10I
ÉCROU TYPE «GRIPP»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	10	D10I 3810	10
	12	D10I 1212	10
1/2	14	D10I 1214	10
	14	D10I 3414	10
3/4	16	D10I 3416	10
3/4	18	D10I 3418	10
1	22	D10I 122	10



D370
COUDE TYPE «GRIPP»

Ø	RÉF.	
10	D370 10	10
12	D370 12	10
14	D370 14	10
16	D370 16	10

Boîte carton Sachet plastique

RACCORDS INSTANTANÉS

ENCLIPSABLES - «EASY JOIN»



EJM
RACCORD
MÂLE «615»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJM 3812	24
	14	EJM 3814	18
1/2	12	EJM 1212	18
	14	EJM 1214	18
	16	EJM 1216	15
3/4	18	EJM 3418	15
	22	EJM 3422	12
1"	28	EJM 128	8



EJF
RACCORD
FEMELLE «610»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJF 3812	18
	12	EJF 1212	14
1/2	14	EJF 1214	14
	16	EJF 1216	14
3/4	18	EJF 3418	7
	22	EJF 3422	5
1"	28	EJF 128	5



EJU
RACCORD
UNION «620»

Ø	RÉF.	
12	EJU 12	12
14	EJU 14	12
16	EJU 16	12
18	EJU 18	12
20	EJU 20	10
22	EJU 22	8
28	EJU 28	6



EJCM
COUDE MÂLE «640»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJCM 3812	12
	12	EJCM 1212	12
1/2	14	EJCM 1214	12
	16	EJCM 1216	10
3/4	18	EJCM 3418	10
	22	EJCM 3422	8
1"	28	EJCM 128	6



EJCF
COUDE FEMELLE «645»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJCF 3812	12
	12	EJCF 1212	12
1/2	14	EJCF 1214	12
	16	EJCF 1216	10
3/4	18	EJCF 3418	10
	22	EJCF 3422	8
1"	28	EJCF 128	6



EJCU
COUDE UNION «650»

DIM.	Ø	RÉF.	
12	12	EJCU 12	12
14	14	EJCU 14	10
16	16	EJCU 16	10
18	18	EJCU 18	10
20	20	EJCU 20	8
22	22	EJCU 22	8
28	28	EJCU 28	5



EJTF
TÉ FEMELLE «635»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJTF 3812	8
	12	EJTF 1212	6
1/2	14	EJTF 1214	6
	16	EJTF 1216	6
3/4	18	EJTF 3418	6
	22	EJTF 3422	6
1"	28	EJTF 128	4



EJTU
TÉ UNION «630»

Ø	RÉF.	
12	EJTU 12	8
14	EJTU 14	6
16	EJTU 16	6
18	EJTU 18	6
20	EJTU 20	5
22	EJTU 22	5
28	EJTU 28	4



EJA
APPLIQUE «648»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJA 3812	6
	12	EJA 1212	6
1/2	14	EJA 1214	6
	16	EJA 1216	6
3/4	18	EJA 3418	6
	22	EJA 3422	6

RACCORDS INSTANTANÉS

ENCLIPSABLES - «EASY JOIN»



EJB
BOUCHON «625»

Ø	RÉF.	
12	EJB 12	30
14	EJB 14	25
16	EJB 16	25
18	EJB 18	16
20	EJB 20	14
22	EJB 22	8



EJR
RÉDUCTION «660»

DIM.	Ø	RÉF.	
16	12	EJR 1612	15
18	14	EJR 1814	12
22	16	EJR 2216	10
	18	EJR 2218	10
28	18	EJR 2818	6
	22	EJR 2822	6



EJL
LEVIER «670»

Ø	RÉF.	
12	EJL 12	7
14	EJL 14	7
16	EJL 16	7
18	EJL 18	7
20	EJL 20	7
22	EJL 22	7
28	EJL 28	7



EJCD
CLIP DE DÉMONTAGE «671»

Ø	RÉF.	
12	EJCD 12	10
14	EJCD 14	10
16	EJCD 16	10
18	EJCD 18	10
20	EJCD 20	10
22	EJCD 22	10
28	EJCD 28	10



EJS
SUPPORT ENTR'AXE
VARIABLE «678»

DIM.	Ø	RÉF.	
3/8	12	EJS 3812	4
	12	EJS 1212	4
1/2	14	EJS 1214	4
	16	EJS 1216	4
3/4	18	EJS 3418	4
	22	EJS 3422	4

Possibilité : 100 - 127 - 150 - 177 - 200 mm sur le même support



EJI
INSERT POUR PER «655»

DIM.	Ø	RÉF.	
10	12	EJI 1012	50
13	16	EJI 1316	50
16	20	EJI 1620	50



EJJ
JAUGE DE PROFONDEUR «685»

RÉF.	
EJJ	1



EJE
ÉBAVUREUR «680»

RÉF.	
EJE	1

RACCORDS CUIVRE



5090
COUDE 90° FF

DIM.	RÉF.	
10	5090 .10	10
12	5090 .12	10
14	5090 .14	10
16	5090 .16	10
18	5090 .18	5
22	5090 .22	5
25	5090 .25	5
28	5090 .28	5
32	5090 .32	5
35	5090 .35	1
40	5090 .40	1
42	5090 .42	1
54	5090 .54	1



5092
COUDE 90° MF

DIM.	RÉF.	
10	5092 .10	10
12	5092 .12	10
14	5092 .14	10
16	5092 .16	10
18	5092 .18	5
22	5092 .22	5
25	5092 .25	5
28	5092 .28	5
32	5092 .32	5
35	5092 .35	1
40	5092 .40	1
42	5092 .42	1
54	5092 .54	1



5041
COUDE 45° FF

DIM.	RÉF.	
10	5041 .10	10
12	5041 .12	10
14	5041 .14	10
16	5041 .16	10
18	5041 .18	10
22	5041 .22	10
25	5041 .25	5
28	5041 .28	5
32	5041 .32	5
35	5041 .35	5
40	5041 .40	5
42	5041 .42	5
54	5041 .54	1



5040
COUDE 45° MF

DIM.	RÉF.	
10	5040 .10	10
12	5040 .12	10
14	5040 .14	10
16	5040 .16	10
18	5040 .18	10
22	5040 .22	10
25	5040 .25	5
28	5040 .28	5
32	5040 .32	5
35	5040 .35	5
40	5040 .40	5
42	5040 .42	5
54	5040 .54	1



5240
MANCHON FF RÉDUIT

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	5240 .1210	10
	10	5240 .1410	10
14	12	5240 .1412	10
	12	5240 .1612	10
16	14	5240 .1614	10
	14	5240 .1814	10
18	16	5240 .1816	10
	14	5240 .2214	10
22	16	5240 .2216	10
	18	5240 .2218	10
	20	5240 .2220	10
28	16	5240 .2816	5
	18	5240 .2818	5
	22	5240 .2822	5
32	22	5240 .3222	5
	28	5240 .3228	5
35	22	5240 .3522	5
	28	5240 .3528	5
42	28	5240 .4228	5
	32	5240 .4232	5
	35	5240 .4235	5
54	28	5240 .5428	1
	35	5240 .5435	1
	42	5240 .5442	1



5243
MANCHON MF RÉDUIT

DIM.	Ø	RÉF.	
12	10	5243 .1210	10
	10	5243 .1410	10
14	12	5243 .1412	10
	12	5243 .1612	10
16	12	5243 .1812	10
	14	5243 .1814	10
18	16	5243 .1816	10
	14	5243 .2214	10
22	16	5243 .2216	10
	18	5243 .2218	10
	14	5243 .2814	5
28	16	5243 .2816	5
	18	5243 .2818	5
	22	5243 .2822	5
32	22	5243 .3222	5
	28	5243 .3228	5
35	28	5243 .3528	5
	32	5243 .4232	5
42	35	5243 .4235	5
	54	5243.5442	5



5270
MANCHON FF ÉGAL

DIM.	RÉF.	
10	5270 .10	10
12	5270 .12	10
14	5270 .14	10
16	5270 .16	10
18	5270 .18	10
22	5270 .22	10
25	5270 .25	5
28	5270 .28	5
32	5270 .32	5
35	5270 .35	5
40	5270 .40	5
42	5270 .42	5
54	5270 .54	1



5001A
COURBE 90° MF

Ø	RÉF.	
10	5001A .10	10
12	5001A .12	10
14	5001A .14	10
16	5001A .16	10
18	5001A .18	10
20	5001A .20	5
22	5001A .22	5
28	5001A .28	5
32	5001A .32	5
35	5001A .35	5
36	5001A .36	5



5002A
COURBE 90° FF

Ø	RÉF.	
10	5002A .10	10
12	5002A .12	10
14	5002A .14	10
16	5002A .16	10
18	5002A .18	10
20	5002A .20	5
22	5002A .22	5
28	5002A .28	5
32	5002A .32	5
35	5002A .35	5
36	5002A .36	5

RACCORDS CUIVRE



5086
SAUT DE TUBE MF

Ø	RÉF.	
14	5086 .14	5
16	5086 .16	5
18	5086 .18	5
22	5086 .22	5



5085
SAUT DE TUBE FF

Ø	RÉF.	
14	5085 .14	5
16	5085 .16	5
18	5085 .18	5
22	5085 .22	5



5130R
TÉ FFF RÉDUIT

Ø	RÉF.	
12 - 10 - 12	5130R .1	10
12 - 14 - 12	5130R .2	10
14 - 10 - 14	5130R .3	10
14 - 12 - 14	5130R .4	10
14 - 12 - 12	5130R .5	10
14 - 16 - 14	5130R .6	10
16 - 12 - 14	5130R .7	10
16 - 14 - 12	5130R .8	10
16 - 14 - 14	5130R .9	10
16 - 14 - 16	5130R .10	10
16 - 16 - 14	5130R .11	10
16 - 18 - 16	5130R .12	10
18 - 16 - 14	5130R .13	5
18 - 16 - 16	5130R .14	5
18 - 16 - 18	5130R .15	5
18 - 20 - 18	5130R .16	5
18 - 22 - 18	5130R .17	5
22 - 16 - 16	5130R .18	5
22 - 16 - 22	5130R .19	5
22 - 18 - 22	5130R .20	5
22 - 28 - 22	5130R .21	5
28 - 16 - 28	5130R .22	5
28 - 22 - 28	5130R .23	5



B1-B2-B4
TUBE CUIVRE ÉCROUI

Ø	RÉF. 1 M	RÉF. 2 M	RÉF. 4 M
10	B1 10	B2 10	B4 10
12	B1 12	B2 12	B4 12
14	B1 14	B2 14	B4 14
16	B1 16	B2 16	B4 16
18	B1 18	B2 18	B4 18
22	B1 22	B2 22	B4 22



5130
TÉ FFF ÉGAL

Ø	RÉF.	
10	5130 .10	10
12	5130 .12	10
14	5130 .14	10
16	5130 .16	10
18	5130 .18	5
20	5130 .20	5
22	5130 .22	5
28	5130 .28	5



CUC
TUBE CUIVRE RECUIT EN COURONNE

Ø	RÉF. 3 M	RÉF. 5 M	RÉF. 10 M	RÉF. 15 M
10	CUC 310	CUC 510	CUC 1010	CUC 1510
12	CUC 312	CUC 512	CUC 1012	CUC 1512
14	CUC 314	CUC 514	CUC 1014	CUC 1514
16	CUC 316	CUC 516	CUC 1016	CUC 1516



2090JT-2092JT
COUDE VIDAGE À JOINT TORIQUE

DIM.	RÉF.	
FF32	2090 -32	1
FF40	2090 -40	1
MF32	2092 -32	1
MF40	2092 -40	1



2270JT-2243JT
MANCHON VIDAGE À JOINT TORIQUE

DIM.	RÉF.	
FF32	2270 -32	1
FF40	2270 -40	1
MF32	2243 -32	1
MF40	2243 -40	1

Sachet plastique

COLLIERS DE FIXATION - ROSACES



CD
COLLIER DOUBLE

Ø	RÉF.	
8	CD 8	100
10	CD 10	100
12	CD 12	100
14	CD 14	100
16	CD 16	100
18	CD 18	100
20	CD 20	100
22	CD 22	100



PV
PATTE À VIS

Ø	LONG.	RÉF.	
7	30	PV 730	100
	40	PV 740	100
	50	PV 750	100
	60	PV 760	100
	70	PV 770	100



CS
COLLIER SIMPLE

Ø	RÉF.	
6	CS 6	100
8	CS 8	100
10	CS 10	100
12	CS 12	100
14	CS 14	100
16	CS 16	100
18	CS 18	100
20	CS 20	100
22	CS 22	100
24	CS 24	100
26	CS 26	100
28	CS 28	100



RP
ROSACE PLATE

Ø	RÉF.	
25	RP 25	100
32	RP 32	100
40	RP 40	100



RE
ROSACE CONIQUE

Ø	RÉF.	
9 x 28	RE 928	100
14 x 32	RE 1432	100
19 x 38	RE 1938	100
24 x 42	RE 2442	100